

# Routhiau

[www.routhiau.fr](http://www.routhiau.fr)



POÊLE À GRANULÉS HOYA XUP (p. 13)


# SÉLECTION POÊLES

Bois, Granulés & Gaz

# N° 24

2

KUNST



## WILLOW

- Double corps en acier
- Isolation en vermiculite
- Double combustion
- Système vitre propre
- Verre sérigraphié
- Prise d'air extérieur
- Départ des fumées supérieure Ø150-153

Modèle : **23050**

Puissance : **8 kW** / Rendement : **78 %**

Bûches : **50 cm**

H: **835** / L: **472** / P: **427**

**2 622 €**



## FICUS

- Double corps en acier
- Isolation en vermiculite
- Triple combustion
- Système vitre propre
- Verre sérigraphié
- Prise d'air extérieur
- Départ des fumées supérieure Ø150-153

Puissance : **7,5 kW** / Rendement : **80,7 %**

Bûches : **40 cm**

### POÊLE

Réf. 23062

H: **702** / L: **481** / P: **409**

### RANGEMENT

Réf. 23063

H: **272** / L: **481** / P: **409**

**2 591 €**

**369 €**





## WENGUE

- Double corps en acier
- Isolation en vermiculite
- Triple combustion
- Système vitre propre
- Verre sérigraphié
- Prise d'air extérieur
- Départ des fumées supérieure Ø150-153

Puissance : **6,7 kW**  
Rendement : **80,7 %**

Bûches : **50 cm**

**POÊLE** - Réf. 23030  
H : **551** / L : **646** / P : **406**

**2 442 €**

**RANGEMENT** - Réf. 23033  
H : **272** / L : **646** / P : **406**

**538 €**

## EBANO

- Double corps en acier
- Isolation en vermiculite
- Triple combustion
- Système vitre propre
- Verre sérigraphié
- Prise d'air extérieur
- Départ des fumées supérieure Ø150-153

Puissance : **8,9 kW**  
Rendement : **80,8 %**

Bûches : **80 cm**

**POÊLE** - Réf. 23016  
H : **550** / L : **1 000** / P : **467**

**3 271 €**

**RANGEMENT** - Réf. 23018  
H : **369** / L : **1 000** / P : **467**

**882 €**





## YUCCA

- Four
- Double corps en acier
- Isolation en vermiculite
- Triple combustion
- Système vitre propre
- Verre sérigraphié
- Prise d'air extérieur
- Départ des fumées supérieure Ø150-153

Modèle : **YUCCA**

Puissance : **6,7 kW**

Rendement : **80,7 %**

Bûches : **50 cm**

H : **1 326** / L : **646** / P : **416**

**4 395 €**



## INSERTS 170 / 180

- Double corps en acier
- Isolation en vermiculite
- Triple combustion
- Système vitre propre
- Verre sérigraphié
- Prise d'air extérieur
- Ventilateur tangential
- Canalisation d'air chaud Ø120 (x2)
- Départ des fumées supérieure Ø150-153

Puiss. : **7 kW** / Rendement : **81 %**

Bûches : **50 cm**

**170** - Réf. 23075


H : **570** / L : **753** / P : **470**

**2 501 €**

**180** - Réf. 23085

H : **570** / L : **853** / P : **470**

**2 694 €**



## QUADRO+ STEEL

- Chambre de combustion en FIRELECTOR
- Départ des fumées arrière ou dessus
- Habillage acier
- Chargement par l'avant
- Plusieurs configurations possibles

### Version 68

Puissance : **9,7 kW** / Rendement : **79,1 %**

Bûches : **35 cm**

H : **612** / L : **710** / P : **508**

### Version 80

Puissance : **11 kW** / Rendement : **78,6 %**

Bûches : **45 cm**

H : **612** / L : **830** / P : **508**



BOIS



CONVECTION

A

EN 13240

7★

À partir de **3 303 €**



Suspendu



Pieds 80 mm



Pieds 190 mm



Module 68 ou 80



Module banc

## AERJOLLY

EVO SÉRIE S


- Unité électronique avec vitesse automatique du ventilateur variable
- Humidificateur avec récipient de remplissage
- Tiroir à cendres amovible
- Porte avec double vitrage céramique
- Grille en fonte

Puissance : **5,5 à 11 kW**

Rendement : **85,6 %**

Bûches : **35 cm**

H : **1 594** / L : **882** / P : **520**



Ivoire

Bronze

Rouille

Pierre ollaire



BOIS



AIR



MULTI-AIR

A<sup>+</sup>

EN 13240

7★

### Version Air

À partir de **6 212 €**

### Version Multi-Air

À partir de **6 422 €**

6

JOLLY MEC



## E-SQUARE

- Poêle étanche
- Habillage acier
- Départ des fumées arrière
- **Télécommande incluse**, WIFI en option

### Version 6 kW

Puissance : **2,9 à 6,3 kW**

Rendement : **93,5 à 95,1 %**


### Version 8 kW

Puissance : **2,9 à 8,2 kW**

Rendement : **91,1 à 95,1 %**

Réserve granulés : **15 kg**

H : **1 050** / L : **461** / P : **491**



À partir de **2 280 €**



## BRIDGE

- Poêle étanche
- Habillage acier ou pierre ollaire sablée
- Départ des fumées arrière et dessus
- **Télécommande incluse**, WIFI en option

### Version 8 kW

Puissance : **2,9 à 8,2 kW**

Rendement : **91,1 à 95,1 %**


### Version 10 kW

Puissance : **2,9 à 10 kW**

Rendement : **91,1 à 95,1 %**

Réserve granulés : **18 kg**

H **1 160** / L : **490,7** / P : **535**



À partir de **3 520 €**

# GLOBO

- Poêle étanche
- Départ des fumées arrière ou ventouse dessus (selon les modèles)
- Habillage acier
- Humidificateur extractible
- **Télécommande** et **WIFI inclus**

## Version 6 kW

Puiss. : **2,9 à 6,3 kW** / Rdt : **93,1 à 95,1 %**

## Version 8 kW


Puiss. : **2,9 à 8,2 kW** / Rdt : **91,1 à 95,1 %**

## Version 10 kW

Puiss. : **2,9 à 10 kW** / Rdt : **91,1 à 95,1 %**

Réserve granulés : **18 kg**

H : **1 160** / Ø : **540**



À partir de **4 200 €**



7

JOLLY MED



# DORY S

- Poêle étanche
- Départ des fumées arrière ou ventouse dessus (selon les modèles)
- Départ des fumées arrière et dessus
- Habillage acier
- Humidificateur extractible
- **Télécommande** et **WIFI inclus**

## Frontal

Puissance : **3,5 à 9,3 kW**

Rendement : **91,2 à 92 %**

## Angle

Puissance : **3,5 à 9,3 kW**

Rendement : **91,2 à 92 %**

Réserve granulés : **21 kg**

H : **1 155** / L : **846** / P : **276**

À partir de **3 840 €**



8

JOLLY MEC



## TAKUMI

- Poêle étanche
- Habillage acier
- Départ des fumées arrière ou ventouse dessus (selon les modèles)
- Fonctionnement silencieux
- **Télécommande incluse**, WIFI en option

Puissance : **4,9 à 12 kW** / Rendement : **91 à 93,5 %**

Réserve granulés : **25 kg**

H : **1 180** / L : **850** / P : **469**



À partir de **4 390 €**




## PIXIE STEEL

- Poêle étanche
- Habillage acier et verre
- Départ des fumées arrière ou ventouse dessus (selon les modèles)
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion en FIRELECTOR
- Fonctionnement silencieux
- **Télécommande et WIFI inclus**

Puissance : **6,8 kW** / Rendement : **88,3 à 91,6 %**

Réserve granulés : **13 kg**

H : **737** / L : **691** / P : **565**



**4 330 €**



## SYNTHESIS MODULAR

- Chargement du pellet par tiroir extractible ou par trappe
- Humidificateur extractible
- Télécommande incluse
- Habillage, GPRS, chevalet, réserve supplémentaire en option

### Mod 68

Puissance : **2,8 à 10 kW** / Rendement : **87 %**

Réserve granulés : **15 kg**

H : **580** / L : **680** / P : **580**

### Mod 80

Puissance : **3 à 13,8 kW** / Rendement : **86 %**

Réserve granulés : **18 kg**

H : **580** / L : **800** / P : **580**

À partir de **3 840 €**



# REVERSE S

## POËLE MIXTE BOIS / PELLET

- Porte double vitrage vitrocéramique
- Départ des fumées arrière ou dessus
- Résistance quartz, creuset en fonte, chambre de combustion en FIREFLECTOR
- Fonctionnement silencieux
- Tiroir à cendre extractible
- Capteur de porte ouverte
- **Télécommande et WIFI inclus**

### Bois

Puiss. : **6,5 kW** / Rdt : **84,4 %**

Bûches : **35 cm**

### Pellet

Puiss. : **4,4 à 9,6kW** / Rdt : **94,4 à 96,3 %**

Réserve granulés : **15 kg**

H : **1 163** / L : **1 050** / P : **494**



À partir de **6 110 €**



Verre sérigraphié



BOIS



PELLET



AIR

**A<sup>+</sup>**

EN 13240  
EN 14785

**7★**

# FOGHET EVO ARIA SÉRIE S

## POËLE MIXTE BOIS / PELLET

- Passage automatique bois-pellet
- Capteur de porte ouverte
- Capteur de niveau de pellet
- Humidificateur avec récipient de remplissage
- Tiroir à cendres amovible
- Porte avec double vitrage céramique
- Canalisable
- WIFI en option

### Bois

Puiss. : **12,8 kW** / Rdt : **85,6 %**


Bûches : **35 cm**

### Pellet

Puiss. : **5,4 à 13,5 kW** / Rdt : **88,9 à 92,5 %**

Réserve granulés : **41 kg**

H : **1 616** / L : **1 062** / P : **520**



À partir de **9 533 €**



BOIS



PELLET



AIR

**A<sup>+</sup>**

EN 13240  
EN 14785

**7★**



10

RED  
HEATING

Wi-Fi

EN 14785

7★



## REN XUP!


- Poêle étanche
- Départ des fumées dessus (Ø 80 et Ø 80/130)
- Départ des fumées arrière (6kW uniquement)
- Habillage acier
- Brasier en fonte
- Ventilation désactivable
- Wi-Fi easy connect

Puissance : **6,3 kW** / Rendement : **91 %**

Puissance : **8 kW** / Rendement : **90 %**

Réserve granulés : **24 L**

H : **1 022** / L : **463** / P : **483**



À partir de **2 195 €**



Wi-Fi

EN 14785

7★

## KUNAL XUP!


- Poêle étanche
- Départ des fumées dessus (Ø 80 et Ø 80/130)
- Habillage acier
- Brasier en fonte
- Ventilation désactivable
- Wi-Fi easy connect

Puissance : **6,3 kW** / Rendement : **91 %**

Puissance : **8,2 kW** / Rendement : **91 %**

Réserve granulés : **24 L**

H : **1 056** / L : **530** / P : **603**



À partir de **2 930 €**





EN 14785




## CAMÉLIA

- Poêle étanche
- Départ des fumées arrière
- Grille pour la cendre interne pivotante
- Brasier en fonte
- Bougie céramique (allumage rapide)
- Ventilation désactivable
- Wi-Fi easy connect

Puissance : **8 kW** / Rendement : **90,4 %**

Réserve granulés : **26 L**

H : **985** / L : **500** / P : **480**



À partir de **2 810 €**



## MELISSA XUPI


- Poêle étanche
- Départ des fumées dessus (Ø 80 et Ø 80/130)
- Habillage acier
- Brasier en fonte
- Wi-Fi easy connect

Puissance : **7 kW**

Rendement : **89,5 %**

Réserve granulés : **19 L**

H : **945** / L : **664** / P : **270**



À partir de **2 825 €**



EN 14785



12

RED  
HEATING

EN 14785



## MINTA

- Poêle étanche
- Départ des fumées arrière
- Habillage acier et fonte
- Brasier en fonte
- Bougie céramique (allumage rapide)
- Ventilation désactivable
- Wi-Fi easy connect

Puissance : **8,1 kW** / Rendement : **90,9 %**

Réserve granulés : **32 L**

H : **1 187** / Ø : **520**



À partir de **3 795 €**



EN 14785




## LOTO

- Poêle étanche
- Départ des fumées arrière
- Grille pour la cendre interne pivotante
- Habillage acier
- Brasier en fonte
- Bougie céramique (allumage rapide)
- Ventilation désactivable
- Wi-Fi easy connect

Puissance : **13,8 kW** / Rendement : **90,5 %**

Réserve granulés : **46 L**

H : **1 130** / L : **567** / P : **561**



À partir de **4 225 €**



## ASTER XUP!

- Poêle étanche
- Départ des fumées dessus (Ø 80 et Ø 80/130)
- Habillage acier et fonte
- Brasier en fonte
- Bougie céramique (allumage rapide)
- Ventilation désactivable
- WI-FI easy connect

Puissance : **10 kW** / Rendement : **90,4 %**

Réserve granulés : **33 L**

H : **1 127** / L : **487** / P : **619**



Gris



Blanc



Noir

À partir de **4 040 €**

RED  
HEATING



Wi Fi

EN 14785

7★



## HOYA XUP!

- Poêle étanche
- Départ des fumées dessus (Ø 80 et Ø 80/130)
- Habillage acier et fonte
- Brasier en fonte
- Bougie céramique (allumage rapide)
- WI-FI easy connect

Puissance : **7,8 kW** / Rendement : **90,2 %**

Réserve granulés : **28 L**

H : **1 132** / L : **887** / P : **284**



Gris



Noir

À partir de **4 180 €**



Wi Fi

EN 14785

7★





## VÉBUS

- **Feu de bois hyper réaliste**

- Décor jeux de bûches
- Sortie ventouse Ø130/200 supérieure

Puissance : **2 à 7,5 kW** / Rendement : **79 %**

H : **944** / L : **594** / P : **323**

- **Télécommande incluse**

- Gaz naturel ou propane
- Options : LED, cheveux d'anges, buse décorative

**Vitre simple**

**5 245 €**

**Vitre double**

**5 770 €**



## FYN

- Vitre simple face
- **Feu en forme curviligne**
- Décor jeux de bûches ou galets de carrare
- Sortie ventouse Ø100/150 supérieur
- **Télécommande incluse**
- Gaz naturel ou propane

**FYN 450**

Puissance : **4,2 kW** / Rendement : **89,7 %**

H : **772** / L : **534** / P : **289**

**1 775 €**

**FYN 600**

Puissance : **4,2 kW** / Rendement : **89,7 %**


H : **649** / L : **684** / P : **335**

**2 305 €**

# COÛT ESTIMATIF DES RACCORDEMENTS DE FUMÉE

POUR MAISON PLAIN PIED (HT. 2,50 M) + COMBLES STANDARDS HORS MAIN D'OEUVRE

À PARTIR DE  
**2 797 € PPHT**



## POÊLE À BÛCHES RACCORDEMENT Ø 150

- Longueur droite 1 m émail noir
- Longueur droite 0,50 m émail noir
- Plaque de propreté
- Adaptateur anti-bistre
- Manchette de jonction
- Coque isolant écart au feu
- Plaque coupe feu (RT 2012)
- Longueur 1 m double paroi
- 2 longueurs 0,50 m double paroi
- 2 coudes 45° double paroi
- 2 colliers de soutien
- Solin inox bavette plomb
- Châpeau avec finition ouverte

À PARTIR DE  
**1 713 € PPHT**



## POÊLE À PELLETS ÉTANCHES RACCORDEMENT Ø 80/125

- Tuyau 1 m coax inox noir mat
- Tuyau 0,50 m coax inox noir mat
- Plaque de propreté
- 2 colliers soutien coax inox brillant
- Coque isolant écart au feu
- Plaque coupe feu étanche (RT 2012)
- Longueur 1 m inox brillant
- 2 longueurs 0,50 m inox brillant
- 2 coudes 45° inox brillant
- Solin coax inox brillant
- Terminal vertical inox brillant

À PARTIR DE  
**1 569 € PPHT**




## POÊLE À GAZ RACCORDEMENT Ø 100/150

- Tuyau 1 m coax inox noir mat
- Bride de sécurité noir mat
- Bride de sécurité inox
- Plaque de propreté
- Plaque coupe feu étanche
- Coque isolant l'écart au feu
- Coude 45° coax inox
- Tuyau 1 m coax inox
- Tuyau 0,25 m concentrique inox
- Solin coax inox brillant
- Terminal vertical inox brillant
- Joint coax

## CHAUFFAGE À DIFFUSION D'AIR


1	Récupérateur d'air chaud 400 m <sup>3</sup> /h - Ø125	265 €
1	Récupérateur d'air chaud 600 m <sup>3</sup> /h - Ø160	340 €
	Caisson filtre 400 m <sup>3</sup> /h - Ø125	154 €
	Caisson filtre 600 m <sup>3</sup> /h - Ø160	154 €
	Gaine aluminium souple isolée Ø125 - 10m	78 €
2	Bouche de soufflage Ø125	47 €
3	Culotte galva 90° Ø125	61 €
	Réduction conique galva Ø125/80	12 €
	Réduction conique galva Ø160/125	12 €
	Collier de serrage Ø50 à 215 (la paire)	10 €



## UNE CHALEUR IMMÉDIATE

La circulation d'air permet de chauffer tout un appartement grâce à des canalisations ne nécessitant aucun travail de maçonnerie.

L'installation à air à l'avantage de chauffer rapidement les pièces dans lesquelles l'air a été canalisé.





### LA ROCHE SUR YON

Zone de la Landette 2,  
85430 Aubigny-Les-Clouzeaux.

**Tél.** : 02 51 36 21 71



### LES SABLES D'OLONNE

23 rue Clément Ader,  
85340 Olonne-sur-Mer.

**Tél.** : 02 51 95 65 35



### CHALLANS

Boulevard Jean Monnet, Z.I. Les Ecobutts,  
85300 Challans.

**Tél.** : 02 51 60 06 66



### MONTAIGU

591 rue Joseph Gaillard,  
85600 Montaigu.

**Tél.** : 02 59 00 00 04



### NANTES

373 route de Sainte-Luce, Nantes EST  
Entreprise, 44301 Nantes Cedex.

**Tél.** : 02 40 52 16 59



### CHÂTEAUBRIANT

1 avenue du Président Willson,  
44110 Châteaubriant.

**Tél.** : 02 55 59 60 82



### CHOLET

Parc d'activités Le Cormier,  
2 Rue Fresnel, 49300 Cholet.

**Tél.** : 02 41 64 28 20



### ANGERS

16 rue du Pavillon,  
49070 Beaucouzé.

**Tél.** : 02 41 42 10 04



### NIORT

562 route de Paris,  
79180 Chauray.

**Tél.** : 05 49 33 67 33



### LA ROCHELLE

Z.I. Edmée Mariotte,  
Rue Pierre de Fermat, 17180 Perigny.

**Tél.** : 05 46 45 90 50



### OLÉRON

Zone commerciale Les Mirouelles,  
17310 Saint-Pierre d'Oléron.

**Tél.** : 05 17 92 00 23



### ROYAN

Rue Gustave Eiffel, Z.A. de la Queue  
de l'Ane, 17200 Saint-Sulpice de Royan.

**Tél.** : 05 46 06 81 49



### POITIERS

40 rue de la Garenne,  
Z.I. la Pointe à Miteau, 86000 Poitiers.

**Tél.** : 05 49 55 40 54



### TOURS

27 rue du Colombier,  
37700 Saint-Pierre des Corps.

**Tél.** : 02 47 70 12 10



### ACTITHERMIE

6 rue du commerce,  
85000, Zone Acti Sud La Roche Sur Yon.

**Tél.** : 02 51 37 51 98

**Mail** : actithermie@routhiau.fr

# MONTAGE D'UNE CHEMINÉE

## À L'ANCIENNE

### GRILLE DE DÉCOMPRESSION

pour le coffre isolant en partie haute intérieur de la hotte.  
Mini : 20 cm<sup>2</sup>

### GRILLE DE DIFFUSION

pour diffuser l'air chaud produit par le foyer.  
Mini : 500 cm<sup>2</sup>

### PRISE D'AIR EXTÉRIEUR

grille métallique réglable  
(alu ou laiton)


### AMENÉE D'AIR DE COMBUSTION

(mini : 200 cm<sup>2</sup>) sauf cas particulier voir DTU 24.2

### AMENÉE D'AIR DE CONVECTION

Pour permettre une bonne convection de l'air autour du foyer.  
Mini : 400 cm<sup>2</sup>

### GRILLE EN FONTE RÉGLABLE



## NEUVE ISOLÉE

Grilles de sortie d'air chaud au ras du faux plafond

Silicate de calcium

**Mur d'adossement INCOMBUSTIBLE**

Foyer fermé conforme à la norme NF D 35-376

**Sol INCOMBUSTIBLE et de résistance mécanique suffisante**

Kit Chemin'air potentiel

Une grille de décompression de chaque côté

Faux plafond en laine de roche à 30 cm minimum du plafond

Conduit de raccordement

Isolation en laine de roche épaisseur minimum 30 mm

Manchon de raccordement

Isolation de la poutre en laine de roche ou silicate de calcium

Arrivée d'air, dimensions selon notice du foyer

